



MODULO D'ORDINE

Compila questo documento ed invialo via mail a nisioguitars@gmail.com per scegliere le caratteristiche principali della tua Primo.

Verrai contattato/a con il preventivo e potremo discutere insieme di ogni dettaglio, anche quelli che non trovi qui sotto.

L'acconto da versare per riservare il proprio posto nella lista di produzione è di a 500€. Il pagamento sarà completato a strumento ultimato.

Per qualunque dubbio o curiosità durante la compilazione puoi chiamare Mattia al 3668006216.

Nome:

Cognome:

Email:

Telefono:

Modello

La Primo può essere realizzata in versione standard (solid body) oppure Semi Hollow:

PRIMO Standard

PRIMO Semi-Hollow

Scala

Scegli la lunghezza di scala:

24,75 pollici è la scala più corta, morbida sotto le dita, tensione minore delle corde, ma meno versatile per quanto riguarda le accordature. La scala da 25 pollici conferisce una tensione leggermente maggiore, è più adatta a varie accordature con la stessa muta di corde.

24,75"

25"

Essenze

La Primo in versione standard nasce interamente in mogano, con tastiera in ebano o palissandro. Specifica qui di seguito eventuali richieste per legni differenti o combinazioni di essi, e ne discuteremo valutando la funzionalità ed estetica del singolo strumento.

Tastiera:

Palissandro

Ebano

Se sei indeciso/a lascia vuoto questo campo, e ti verrà consigliata l'opzione migliore basata sulle caratteristiche della tua Primo.

Note:

Configurazione pickups

Scegli la configurazione dei pickups. Il modello e marchio può essere scelto in seguito, o puoi inviare i tuoi pickups preferiti per l'installazione. Puoi già specificare la tua preferenza qui, in caso contrario nel preventivo comparirà il prezzo per pickups "standard", scelti per abbinarsi perfettamente alla PRIMO ed ai gusti musicali che specificherai al fondo del modulo.

Humbucker singolo al ponte
Doppio Humbucker
P90 singolo al ponte
Doppio P90
Altro

Preferenza pickups:

Colore

Sul sito Nisio Guitars trovi alcuni esempi per il colore della tua Primo. Sentiti libero/a di inviare via mail altri spunti per l'estetica: foto altre chitarre di cui ti piace il colore, ispirazioni per la tinta...

Usa le "note" per spiegare l'idea che hai in mente.

Nota: tutte le PRIMO hanno il binding (contorno protettivo in ABS) sul fronte, retro e lungo la tastiera, che come default viene installato in colorazione Bianca. Specifica eventuali preferenze in merito nelle note.

Colore scelto:

Immagini d'ispirazione allegate al documento Sì

No

Note:

Ponte

La PRIMO può montare due modelli di ponte, entrambi in stile Wrap-Around: opzione dallo stile più vintage, il Faber è caratterizzato da un peso molto contenuto, particolarmente risonante ma non singolarmente regolabile in intonazione. Un approccio più contemporaneo è lo Schaller Signum, ponte dalla massa importante che conferisce maggior sustain, regolabile in ogni parametro. Entrambi i ponti sono "locking", ossia si possono bloccare al body per un miglior trasferimento delle vibrazioni.

Ponte Faber Locking

Ponte Schaller Signum Locking

Configurazione elettronica

La PRIMO presenta di default un controllo volume ed un controllo tono, insieme al selettore tre vie in caso di doppio pickup, ma puoi scegliere la configurazione che preferisci.

Note:

Profilo del manico

Ogni manico Nisio viene sagomato a mano, prendendo riferimento da alcune sagome predefinite. Per questo motivo la scelta del profilo è indicativa, per avere un'idea generale del tipo di manico a cui il cliente è abituato. Dopodiché, esso verrà sagomato in modo da rispettare la sagoma ed essere il più comodo possibile.

Profilo Nisio FAT
Profilo Nisio Slim

Entrambi i profili sono ispirati a ciò che in altri brand viene chiamato un "Medium C". Il manico, in entrambe le versioni, risulta molto comodo e versatile dai primi fino agli ultimi tasti.

A prescindere da questo, puoi comunque specificare nelle note richieste particolari:

Note:

Rinforzo carbonio

Due stecche in fibra di carbonio che percorrono la lunghezza del manico. Un manico ben fatto è stabile in ogni condizione, ma il rinforzo conferisce una sicurezza ulteriore contro gli sbalzi termici ed ambientali (ideale per il musicista che viaggia molto, in contesti vari), o per chi cambia molto spesso e drasticamente misura di corde.

SI
NO

Corde

Sapere quali corde monti abitualmente permette di eseguire il setup finale secondo le tue esigenze.

Le Primo sono assemblate di default per una muta 0.10-0.46

Sentiti libero/a di chiedere in caso di indecisione.

Scalatura di corde preferita:

Note:

Genere ed applicazione dello strumento

Raccontaci in quali contesti prevedi di utilizzare la tua Primo, il genere musicale che sei solito suonare o qualunque dettaglio sia importante per permetterci di consigliarti al meglio nella configurazione della tua chitarra:

NOTE:

Usa lo spazio qui sotto per specificare qualunque dettaglio aggiuntivo o che non hai trovato nel modulo, chiedere chiarimenti o delucidazioni. Ne parleremo una volta ricevuto questo documento.